

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 55188 от « 29 » 10 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МП «Наяда» ИНН: 3455053202
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: договор пк № 170ПК от 24.01.18г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП «Наяда», Волгоградская обл. Дубовский район, с. Давыдовка, ул. Запрудная, 22
 5. Место, где производился отбор проб: МП «Наяда», Волгоградская обл. Дубовский район, с. Давыдовка, ул. Запрудная, 22 (1. колонка с. Давыдовка, ул. Центральная, 9; 2. колонка с. Давыдовка, 82)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы — 19.10.2018г. час. 11 мин. 00
 8. Дата и время доставки пробы 19.10.2018г. час. 13 мин. 10
 9. Код работы: ПК 5378.1-2
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31942-2012
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, пластик, бутылка
- Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер
- Условия хранения: соблюдены
- Другие сведения: -
- Пробы отобраны: пом. врача Глоденко Т.В.

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В. (должность, ФИО)
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова Е.В. (подпись, ФИО)
М.П. (подпись, ФИО)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5378.1-2

Дата поступления в лабораторию: 19.10.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1762

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01


Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1763

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

Дата выдачи результата испытаний: 20.10.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.

Код работы: ПК 5378.1-2

Дата поступления в лабораторию: 19.10.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2264

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	1,9	0,4	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	1,10	0,22	1,5	
Железо общее	мг/дм ³	0,17	0,04	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2265

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,8	0,2	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,44	0,09	1,5	
Железо общее	мг/дм ³	0,16	0,04	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72


*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 24.10.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав.санитарно-гигиенической лаборатории

Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 35178 от 29.10.2018г.**

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (колонка ул. Центральная, д.9; колонка ул. Центральная, д. 82) МП «Наяда» с. Давыдовка Дубовского района **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно- гигиеническим показателям.

Врач ОО НКГ Дулимова В.В.

должность

ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33842 от « 15 » 10 2018г.

1. Наименование пробы: 1-3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МП «Наяда» ИНН 3455053202
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 170 ПК от 24.01.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП «Наяда», Волгоградская область, Дубовский район, с. Давыдовка, ул. Запрудная, 22
5. Место, где производился отбор проб: МП «Наяда», Волгоградская область, Дубовский район, с. Давыдова, ул. Запрудная, 22(1. Первый кран скважины № 8983 перед подачей в сеть, 2. Колонка с. Давыдовка ул. Центральная, 9, 3. Колонка с. Давыдовка ул. Центральная, 82).
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 28.09.2018г. час. 11 мин. 10
8. Дата и время доставки пробы: 28.09.2018г. час. 16 мин. 00
9. Код работы: ПК 5042.1-3
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-14, ГОСТ 31862-2012
12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, ПЭТ бутылки
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
- Условия хранения: соблюдены
- Другие сведения:
- Пробы отобраны: пом. врача Глоденко Т.В.

(должность, Ф.И.О)

Лицо ответственное за оформление протокола:

Князева А.Е.

Ф.И.О

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

Астапова В.В.

Ф.И.О



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5042.1-3

Дата поступления в лабораторию: 28.09.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1664

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1665

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01


Дата выдачи результата испытаний: 29.09.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 5042.1-3

Дата поступления в лабораторию: 28.09.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1666

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01


Дата выдачи результата испытаний: 29.09.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 5042.1-3

Дата поступления в лабораторию: 28.09.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2148

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	1,3	0,3	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,74	0,15	1,5	
Величина рН	ед. рН	8,1	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	451	45	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж	2,5	0,4	7	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	2,5	0,8	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,008	0,003	0	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	X	1	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Фенолы (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

** - ГН 2.1.5.1315-03

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 9

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2149

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	2,0	0,4	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	1,16	0,23	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2150

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	9	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	2,6	0,5	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	1,5	0,3	1,5	


*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 04.10.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
 Фамилия И.О.


 Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 33542 от 15.10.2018г.**

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (первый кран скважины № 8983, колонка ул. Центральная, д.9; колонка ул. Центральная, д. 82) МП «Наяда» с. Давыдовка Дубовского района соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Врач ОО НКГ Дулимова В.В.
должность ФИО



подпись